

Руководителям организаций,  
участвующих в электронном  
обмене с Банком России  
(по списку, кроме ДПУ, ПУ)

О плановой смене ключей СКАД «Сигнатура»  
и тестовом обмене

### Информационное сообщение № 16-4-5/1966 от 12.04.2023

Центр эксплуатации платежной системы Департамента информационных технологий (далее – ЦЭПС ДИТ) сообщает, что 22.04.2023 (резервный день – 29.04.2023) будет проведена плановая смена ключей серии 13 на ключи серии 14 системы криптографической авторизации электронных документов СКАД «Сигнатура» (далее – СКАД «Сигнатура») в среде промышленной эксплуатации систем, эксплуатируемых ЦЭПС ДИТ: Централизованной компоненте платежной системы Банка России (далее – ЦК ПС), Центре обмена сообщениями системы передачи финансовых сообщений (далее – ЦОС СПФС), Системе (сервисе) быстрых платежей (далее – СБП).

Учитывая важность проводимых работ, просим принять участие в тестовом обмене 22.04.2023.

Порядок проведения работ:

1. До 21.04.2023 участникам обмена (далее – УО) необходимо выполнить обновление справочников сертификатов.

2. 22.04.2023, до 10:00 ЦЭПС ДИТ проводит работы по смене ключей серии 13 на ключи серии 14 СКАД «Сигнатура» в ЦК ПС, ЦОС СПФС, СБП. Смена ключей будет проводиться без прерывания сервисов, предоставляемых системами ЦОС СПФС и СБП. Работа будет проводиться в следующих датах операционных дней:

- ЦК ПС – операционный день «23.04.2023»;
- ЦОС СПФС – операционный день «22.04.2023»;
- СБП – операционный день «23.04.2023».

3. С 10.00 22.04.2023 ЦЭПС ДИТ предоставляет УО возможность проведения тестового обмена с:

а. ЦК ПС (с использованием ЭС – зонда ED999). Для УО обмен зондами считается завершенным успешно в случае получения из ЦЭПС ДИТ, расшифровки и проверки подписи ЭС ED201 с кодами контроля 2999 «Успешная проверка подлинности зонда» или 2000 «Некорректная дата составления ЭС». Иные результаты тестового обмена считаются неуспешными.

В случае отсутствия у УО технической возможности направления ЭС ED999, УО для проверки взаимодействия могут направить запрос ED240 «Запрос информации о переданных/полученных ЭС» (InquiryDate=«23.04.2023», ExchangeTypeCode=2) и проконтролировать расшифровку и проверку подписи под полученным ответом.

б. ЦОС СПФС (с использованием ЭС – зонда ED599). Для УО обмен зондами считается завершенным успешно в случае получения из ЦЭПС ДИТ, расшифровки и проверки подписи ЭС ED201 с кодами контроля 2999 «Успешная проверка подлинности зонда» или 2000 «Некорректная дата составления ЭС». Иные результаты тестового обмена считаются неуспешными.

В случае отсутствия у УО технической возможности направления ЭС ED599, УО для проверки взаимодействия могут направить запрос ED540 «Запрос информации о переданных/полученных ЭС» (InquiryDate=«22.04.2023», ExchangeTypeCode=2) и проконтролировать расшифровку и проверку подписи под полученным ответом.

с. СБП (с использованием ЭС – зонда ED799). Для УО обмен зондами считается завершенным успешно в случае получения из ЦЭПС ДИТ, расшифровки и проверки подписи ЭС ED201 с кодами контроля 2999 «Успешная проверка подлинности зонда» или 2000 «Некорректная дата составления ЭС». Иные результаты тестового обмена считаются неуспешными.

4. В случае возникновения ошибок при проведении тестового обмена УО необходимо обращаться в Единую службу поддержки пользователей Департамента информационных технологий по контактному телефону (495) 957-80-01, а также направлять сообщения на электронный адрес [helpdesknci@cbr.ru](mailto:helpdesknci@cbr.ru).

5. В 16:00 22.04.2023 производится завершение тестового обмена. В случае изменения графика тестового обмена, информация об изменениях будет доводиться до УО с использованием следующих средств массового оповещения клиентов Банка России:

а. Каналы связи;

б. Сайт Банка России в сети Интернет по адресу [www.cbr.ru/development/mcirabis/](http://www.cbr.ru/development/mcirabis/) в разделе «Информация для участников обмена о выполнении/изменении регламентов функционирования платежной системы Банка России, системы передачи финансовых сообщений и системы быстрых платежей»;

Данное сообщение будет опубликовано на сайте Банка России в сети Интернет по адресу: [www.cbr.ru/development/mcirabis/](http://www.cbr.ru/development/mcirabis/) в разделе «Информация о работе платежной системы Банка России».

Заместитель директора Департамента  
информационных технологий –  
директор Центра эксплуатации  
платежной системы

М.Н. Шашлов