

Руководителям организаций,
участвующих в электронном обмене
с Банком России
(по списку рассылки)

О тиражировании СКАД «Сигнатура» и СКЗИ
«Янтарь» версии 6 клиентам Банка России
Московского региона

Информационное сообщение №ВН-16-4-6-1/4113 от 22.05.2023

Центр эксплуатации платежной системы Департамента информационных технологий информирует участников обмена (далее – УО) о тиражировании программного обеспечения СКАД «Сигнатура» версии 6 сборка 6.0.482.0 (АПК «Сигнатура-клиент», Средство КЗИ СКАД «Сигнатура») и СКЗИ «Янтарь» версии 6 сборка 6.0.482.0 (далее - ПО).

В СКАД «Сигнатура» версии 6 сборка 6.0.482.0 реализована работа с HSM (в части хранения ключей), а также реализована работа с сертификатами УКЭП, соответствующими приказу ФСБ России от 29.01.2021 № 31 «О внесении изменений в приказ ФСБ России от 27.12.2011 № 795 «Об утверждении требований к форме квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи».

Описание изменений ПО и документации на ПО приведено в приложениях к настоящему информационному сообщению.

Для получения СКАД «Сигнатура» версии 6 сборка 6.0.482.0 необходимо направить на адрес электронной почты helpdesknci@cbr.ru обращение, указав в теме сообщения «Получение СКАД «Сигнатура» версии 6 сборка 6.0.482.0».

СКЗИ «Янтарь», в соответствии с пунктом 3.4 документа «Условия передачи программного обеспечения», передается по письменному запросу УО, направляемому в Банк России в произвольной форме. Необходимо направить официальное письмо на имя заместителя директора Департамента – директора Центра эксплуатации платежной системы Департамента информационных технологий М.Н. Шашлова, в письме указать ФИО и контактный телефон сотрудника, уполномоченного получить ПО, и планируемую дату получения ПО.

Передача ПО осуществляется при наличии доверенности. Доверенность должна быть подписана лицами, имеющими право подписывать договор. Образец доверенности на получение ПО размещен на сайте Банка России «www.cbr.ru/development/mcirabis/» в разделе «Информация для клиентов Банка России при подключении к электронному обмену». В доверенности необходимо указать наименование материальных ценностей, в зависимости от получаемого ПО (СКАД «Сигнатура» версии 6 сборка 6.0.482.0 и/или СКЗИ «Янтарь» версии 6 сборка 6.0.482.0). Уполномоченный сотрудник должен иметь при себе паспорт, доверенность на получение ПО и знать БИК/УИС организации.

Выдача ПО будет осуществляться на объекте по адресу: ул. Свободы, 57, корпус 1, строение 2 по рабочим пятницам с 12.00 до 15.00 с 29.05.2023.

Данное сообщение будет размещено на сайте Банка России www.cbr.ru/development/mcirabis/ в разделе «Информация о работе платежной системы Банка России».

Контактные данные Единой службы поддержки пользователей Департамента информационных технологий:

многоканальный телефон - 8 (495) 957-80-01;

адрес электронной почты - helpdeskmci@cbr.ru

Приложение: 1. Описание изменений ПО на 5 л.

2. Схема проезда» - на 1 л.

3. Детальное описание изменений на документацию -1 ф.

Заместитель директора Департамента–
директор Центра эксплуатации
платежной системы Департамента
информационных технологий

М.Н. Шашлов

Описание изменений СКАД «Сигнатура» версия 6 сборка 6.0.482.0

Содержание изменений АПК «Сигнатура-клиент» версия 6

(архив 00106-06 Setup.zip)

- добавлена поддержка компонентов имени X.500 INNLE и OGRNIP,
- поддержка дополнения IdentificationKind,
- добавлена возможность учета штамп времени при проверке сертификата подписанта в Мастере проверки ЭП.

Содержание изменений в документации на АПК «Сигнатура-клиент»

(архив 00106-06 Doc.zip)

- изменен документ ВАМБ.00106-06 20 01 «Ведомость эксплуатационных документов»: добавлен документ ВАМБ.00106-06 98 01 «Правила пользования»;
- ВАМБ.00106-06 30 01 «Формуляр» изменены пункты 2.10, 2.16, 3.7.1, 3.7.2, добавлен пункт 3.7.3, изменены пункты 3.8.1, 3.12, раздел 6;
- ВАМБ.00106-06 31 01 «Описание применения» изменены раздел 1, пункты 2.1, 2.2, добавлен пункт 2.3, изменена нумерация и изменен пункт 2.3 (новый 2.4), изменена нумерация пункта 2.4 (новый 2.5), изменены пункты 5.1.1, 5.1.2, 6.2.2;
- ВАМБ.00106-06 33 01 «Руководство программиста» изменены пункты 1.1, 1.26, 1.26.1, 1.27, 1.28, 1.28.1, 1.33;
- ВАМБ.00106-06 92 01 «Руководство пользователя» изменены пункты 1.1, 2.2, 2.3.3, 2.4.1, 3.1, раздел 9, пункты 12.4, 13.1, 13.2, 13.5.2;
- ВАМБ.00106-06 93 01 «Руководство администратора информационной безопасности» изменены раздел 1, пункт 2.1.

Содержание изменений Средство КЗИ «Сигнатура» версия 6

(архив 00107-06 Setup.zip)

- реализована поддержка ключевых носителей безопасности ПАКМ «КриптоПРО HSM», ПАК «VipNet HSM», ПАМБ «vdHSM».

Содержание изменений в документации на Средство КЗИ «Сигнатура»

(архив 00107-06 Doc.zip)

- изменен документ ВАМБ.00107-06 20 01 «Ведомость эксплуатационных документов»: добавлены документы ВАМБ.00107-06 92 04 «Программно-аппаратный модуль безопасности «vdHSM». Руководство пользователя» и пользования», ВАМБ.00107-06 98 01 «Правила пользования»;
- ВАМБ.00107-06 30 01 «Формуляр» изменены пункты 2.9, 2.13, 3.5.1, 3.5.2, 3.6.1, 3.6.2, 3.7.2, 3.8, 3.9.1, 3.9.2, 3.10.1, 3.10.2, добавлен пункт 3.11, изменена нумерация и изменен пункт 3.11 (новый 3.12);
- ВАМБ.00106-06 31 01 «Описание применения» изменены раздел 1, пункты 3.1, 3.1.1.1, добавлен пункт 3.1.4, изменены пункт 3.2 (таблица 1, таблица 2), раздел 5, пункт 6.1;
- ВАМБ.00107-06 91 01 «Руководство по установке и настройке» изменены раздел 2.2, раздел 3 (таблица 1), пункты 4.1.2, 4.1.5 (рисунок 19), 4.3, добавлен пункт 4.3.5, изменен перечень сокращений;
- ВАМБ.00106-06 92 01 «Функциональный ключевой носитель «Валидата vdToken. Руководство пользователя»» изменен пункт 3.1, удален раздел 4, изменен перечень сокращений;
- ВАМБ.00106-06 93 01 «Руководство администратора информационной безопасности» изменены раздел 1, пункты 2.2, 2.2.3, добавлен пункт 2.2.5, изменены пункты 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.4, добавлен пункт 2.5, изменена нумерация и изменены пункты 2.5-2.7 (новые 2.6-2.8), изменена нумерация пунктов 2.5.1 (новый 2.6.1) 2.8-2.10 (новые 2.9-2.11), изменены пункты 3.1, 3.3, приложение А, перечень сокращений;

- ВАМБ.00106-06 93 02 «Программа контроля целостности. Руководство администратора информационной безопасности» изменены пункты 1.1, 1.2, 2.1.1, 2.1.2, раздел 3, пункт 3.2.1, 3.2.2, изменены пункты 3.3, 3.4, перечень сокращений;
- ВАМБ.00106-06 93 03 «Функционирование в виртуальной среде. Руководство администратора информационной безопасности» изменена структура документа, изменены аннотация, пункты 1.7, 1.8, раздел 2, введен пункт 2.2.1, подразделы 2.2-2.11, 2.15-2.17 объединены в качестве подпунктов 2.2.2-2.2.11, 2.3.1-2.3.5 подразделов новых пунктов 2.2 («Требования к защите хостовой ЭВМ и средств виртуализации») и 2.3 («Требования к защите ВМ»), изменена нумерация пункта 2.12 (новый 3.1), изменена нумерация пункта 2.13 (новый 3.2), исключен пункт 2.14, заменен раздел 3 «Рекомендации по настройке виртуальной среды» (новый -3 «Контроль целостности ПО»);
- ВАМБ.00106-06 95 01 «Руководство администратора» изменены разделы 1, 2, пункты 2.1, 3.1, 3.2, 3.2.1, 4.1, 4.1.5, 4.3, перечень сокращений;
- ВАМБ.00106-06 93 02 «Программа контроля целостности. Руководство администратора информационной безопасности» изменены пункты 1.1, 1.2, 2.1.1, 2.1.2, раздел 3, пункт 3.2.1, 3.2.2, изменены пункты 3.3, 3.4, перечень сокращений;
- ВАМБ.00106-06 97 01 «Политика безопасности ключей, создаваемых по схемам разделения секрета. Инструкция» изменена нумерация раздела 17 (новый 1), изменена нумерация последующих структурных элементов текста, объединены разделы 7 и 8 (новый 8), изменены раздел 1 (новый 2), пункт 2.2 (новый 3.2).

Содержание изменений СКЗИ «Янтарь» версия 6
(архив 00108-06 Setup.zip)

- добавлена поддержка компонентов имени X.500 INNLE и OGRNIP,
- поддержка дополнения IdentificationKind,
- доработка ПК «Автоматизированное рабочее место управления криптографическим сервером»: отображение сессий, чтение информации из протокола ошибок, если включена фильтрация «Фатальные ошибки» или «Ошибки».

Содержание изменений в документации на СКЗИ «Янтарь»

(архив 00108-06 Doc.zip)

- изменен документ ВАМБ.00108-06 20 01 «Ведомость эксплуатационных документов»: в таблицу добавлен документ ВАМБ.00108-06 98 01 «Правила пользования»;
- ВАМБ.00108-06 30 01 «Формуляр» изменен пункт 2.7, введен пункт 2.10.1, изменена нумерация пунктов 2.10.1-2.10.3 (новые номера 2.10.23-2.10.4), изменены пункты 2.14, 3.3, 3.5.2, введен пункт 3.5.3, изменены пункты 3.7.1, 3.9.1, 3.9.3, раздел 6;
- ВАМБ.00108-06 31 01 «Описание применения» изменены пункты 1.1, 3.3, 5.1, изменена нумерация и изменен раздел 7 (новый 5.4), изменена нумерация пункта 8.1 (новый 7.1), изменена нумерация и изменен пункт 8.2 (новый 7.2, изменена нумерация пунктов 8.3-8.5 (новые 7.3-7.5), разделов 9,10 (новые 8, 9), изменена нумерация и изменен пункт 11.1 (новый 10.1), изменена нумерация пунктов 11.2, 11.3 (новые 10.2, 10.3);
- ВАМБ.00108-06 33 01 «Руководство программиста» изменены пункты 1.1, 1.24, 1.24.1, 1.25, удален раздел 2, изменена нумерация раздела 3 (новый 2);
- ВАМБ.00108-06 91 01 «Руководство по установке и настройке» добавлен раздел 1, изменена нумерация последующих структурных элементов текста, изменены пункты 1.3 (новых 2.3), 2.3 (новый 3.3), 2.5.1 (новый 3.5.1), 2.9 (новый 3.9), 2.18.1 (новый 3.18.1), 3.2 (новый 4.2), 4.1 (новый 5.1), 4.4.4 (новый 5.4.4), 4.4.5 (новый 5.4.5), 4.5.1 (новый 5.5.1), 4.5.2 (новый 5.5.2);
- ВАМБ.00108-06 93 01 «Руководство администратора информационной безопасности» изменены раздел 1, 2, изменен пункт 2.1 введен пункт 2.3, изменена нумерация и изменен пункт 2.3 (новый 2.4, изменена нумерация пункта 2.4 (новый 2.5), изменена нумерация и изменен пункт 2.5 (новый 2.6), изменены пункты 3.1, 3.2;
- ВАМБ.00108-06 94 01 «Описание организационной структуры» изменены пункты 1.3, 2.3.1, 3.6.1, 3.6.2;

- ВАМБ.00108-06 95 01 «Автоматизированное рабочее место управления криптографическим сервером. Автоматизированное рабочее место создания отчетов. Руководство администратора» изменены раздел 1, пункты 6.15, 8.1;
- ВАМБ.00108-06 97 01 «Управления ключевой системой. Инструкция» изменены разделы 1, 2 пункты 2.1, 2.3;
- ВАМБ.00108-06 97 02 «Действия персонала в нештатных ситуациях. Инструкция» изменен раздел 1;
- Добавлен документ ВАМБ.00108-06 98 01 «Правила пользования».

Схема проезда.

Адрес: ул. Свободы, д. 57, к. 1

