


Описание релиза Анкета-редактор XBRL 1.0.109

Изменения и новая функциональность

1. Добавлена всплывающая подсказка в ячейках со значениями, имеющими большую длину.



2. В дистрибутиве исключены явные указания на Arelle.

3. Реализовано редактирование единиц измерения для текущей выбранной роли и конкретной ячейки. (см. инструкцию п.6)

4. Реализовано определение нередатируемых полей. (см. инструкцию п.8)

5. Добавлена возможность выгрузки логов. (см. инструкцию п.9)


6. Добавлена проверка корректности загружаемого архива с таксономией.

6.1. Запустить приложение

6.2. Перейти в «Настройка» - «Таксономия»

6.3. Выбрать загрузить с диска файл не являющийся .zip или архив не содержащий таксономию, нажать «Загрузить архив»

6.4. Получим сообщение об ошибке, либо файл не является архивом, либо см. ниже рисунок




7. Реализована функциональность обновления приложения «Анкета-редактор XBRL». (см. инструкцию п.10)

8. Реализована работа с несколькими открытыми осями — возможность отображения/скрытия кортежей (несколько aspect-node). (см. инструкцию п.7)

9. Реализована проверка инстанса при загрузке отчета с неправильной schemaRef.

9.1. Запустить приложение

- 9.2. Создать пакет отчетности
- 9.3. Загрузить файл с отчетностью с некорректной ссылкой schemaRef
- 9.4. Появилось сообщение об ошибке см. рис. ниже



10. Реализован Combobox вместо Dropdownlist для Enumeration в GUI. (см. инструкцию п.11)
11. Реализован Combobox в Excel. (см. инструкцию п.11)
12. Добавлена поддержка нескольких Breakdown на z оси. (см. инструкцию п.7)

Устранение ошибок


1. Исправлена ошибка «При загрузке инстант показателей создается колонка на дату».
2. Исправлена ошибка «Возможность загрузки одной версии таксономии несколько раз».
3. Исправлена ошибка «Загрузка XBRL/CSV с данными по нескольким открытым осям».
4. Исправлена ошибка «Некорректная выгрузка в XBRL отчет с двумя rule node и затянутыми под ними period instant rule».
5. Исправлена ошибка «В Calculation не отображаются Периоды и Заголовки таблиц Table».
6. Исправлена ошибка «При создании отчетов www.cbr.ru/xbrl/nso/uk... возникает ошибка prefix uk-dis не может быть найден».
7. Исправлена ошибка «Не загружена роль «Отчет о доходах и расходах».
8. Исправлена ошибка «Некорректный порядок показателей, например для роли FR_BS_JTINS».
9. Исправлена ошибка «Некорректная отчетная дата в Service файле».
10. Исправлена ошибка «Некорректное отображение строчных показателей (сдвинулись типы полей на строку)».
11. Исправлена ошибка «Некорректный тип показателей (сдвинуты типы полей на строку)».
12. Исправлена ошибка «В таблице в развернутом виде не раскрывается список с Enumeration».
13. Исправлена ошибка «Некорректное отображение вложенных aspectNode для z-оси».
14. Исправлена ошибка «Не блокируется выбор значения открытой оси при создании нового».

15. Исправлена ошибка «Не очищаются поля Enumeration».
16. Исправлена ошибка «Не выгружается в XLSX отчеты БФО, например er_ins_med_q.xsd».
17. Исправлено «Некорректно записывается значение разрядности при редактировании единиц измерения и точности».
18. Исправлена ошибка «Некорректно загружается отчет с ролью со вложенными z-осями».
19. Исправлена ошибка «Некорректный расчет \$param_min3» в роли 0420155.
20. Исправлена ошибка «В дереве aspect node для узлов должны быть заблокированы ячейки, а для листьев нет».
21. Исправлено наименование приложения на «Анкета-редактор XBRL».
22. Исправлена ошибка «Некорректная выгрузка в XBRL с несколькими открытыми осями (дублируются наименования dimension)».
23. Исправлено отображение шапок таблиц – если ячейка высотой больше 3 строк (объединенная), то должна заполняться вся.
24. Исправлена ошибка «Не отображается примечание в карточке со списком таксономий после перезагрузки».


Описание релиза Анкета-редактор XBRL 1.0.133

Изменения и новая функциональность


1. Сравнение прошлых периодов
 - 1.1. Создать пакет отчетности.
 - 1.2. Выбрать роль.
 - 1.3. Заполнить таблицу данными, сохранить изменения.
 - 1.4. Перейти в Настройка – Предыдущие периоды – нажать «Добавить»




- 1.5. Заполнить данными поля Наименование, Начало и окончание периода и файл для сравнения, нажать «Сохранить»



- 1.6. Перейти в Файл – Сравнить. Для просмотра результатов сравнения необходимо просмотреть Журнал – Сравнение с прошлыми периодами



2. Поддержка presentation definition



Устранение ошибок

1. Исправлена ошибка «Не загружаются файлы в ansi при загрузке множественных открытых осей».
2. Исправлена ошибка «Убрать ручной выбор отчетной даты при формировании пакета отчетности».
3. Исправлена ошибка «Ошибка при загрузке выгруженного файла xlsx по форме 0420150».
4. Исправлена ошибка «Отображаются не все периоды во вкладке "Предыдущие периоды", которые есть в отчете».
5. Исправлена ошибка «Заблокированы ячейки открытых осей в роли "Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка (прекращенная деятельность)».
6. Исправлена ошибка «Техническая ось "Итого" нередактируемая в роли "Убыток от обесценения по отчетным сегментам"».

Описание релиза Анкета-редактор XBRL 1.0.156

Изменения и новая функциональность


1. Добавлена функциональность добавления комментариев (Footnotes). Операция выполняется в следующей последовательности:

1.1. Создать пакет отчетности.


1.2. Выбрать роль.

1.3. Заполнить таблицу данными, сохранить изменения.


1.4. Нажать «Комментарии».



1.5. Нажать «Добавить комментарий», в появившейся строке ввести текст комментария и нажать кнопку «Добавить».



1.6. Комментарий добавлен.



2. Добавлена функциональность по связке/отвязке комментариев к выбранной ячейке. Операция выполняется в следующей последовательности:


2.1. Создать пакет отчетности.

2.2. Выбрать роль.


2.3. Заполнить таблицу данными, сохранить изменения.

2.4. Создать комментарий (п. 1).


2.5. Выделить ячейку, к которой надо добавить комментарий и нажать «Комментарии».



2.6. Выделить созданный комментарий и тогда откроется доступ к кнопке «Связать».




2.7. Нажать на кнопку «Связать», при этом комментарий будет помещен на вкладку «Факт» и в ячейке появится признак наличия комментария, привязанного к этой ячейке.



Примечание

При переходе на другую ячейку созданный комментарий снова перейдет во вкладку Отчет, далее можно снова связать этот же комментарий к другой ячейке.


3. Добавлена функциональность добавления/изменения комментария. Операция выполняется в следующей последовательности:
 - 3.1. Создать пакет отчетности.
 - 3.2. Выбрать роль.
 - 3.3. Заполнить таблицу данными, сохранить изменения.
 - 3.4. Создать комментарий (п. 1).
 - 3.5. Выделить созданный комментарий и нажать на «Удалить/Изменить».



Примечание

При удалении комментарий удалятся все связи.

4. Для всех форматов реализована подгрузка данных без очистки предыдущих. При загрузке XLSX есть возможность выбора перезаписи данных:



5. Реализовано формирование identifier и scheme согласно требованиям filling rules.

Устранение ошибок

1. Исправлена ошибка «При удалении ПО не очищаются все настройки».
2. Исправлена ошибка «Есть возможность создавать дублирующие показатели».
3. Исправлена ошибка «Блокируется работа с пакетом после загрузки отчета с некорректной schemaRef».
4. Исправлена ошибка «Некорректная загрузка XBRL по форме «Отчет об изменениях собственного капитала страховой организации_oren».
5. Исправлена ошибка «Блокируется дальнейшая работа с Анкетой после появления exsersion».
6. Исправлена ошибка «Для роли 0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Раздел 1. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) При открытии ранее созданного пакета отчетности не загрузилась одна открытая ось не подтянулись ранее введенные данные».
7. Исправлена ошибка «После создания открытой оси по Z ячейки не становятся активными».
8. Исправлена ошибка «После удаления значений на открытых осях, данные по ним всё равно попадают в выгружаемый отчет XBRL».
9. Исправлена ошибка «Некорректно отображается шапка по оси X для формы 0420154 раздел 3».
10. Исправлена ошибка «Не сохраняются вводимые данные для формы 0420154».

Описание релиза Анкета-редактор XBRL 1.0.186

Изменения и новая функциональность

1. Реализовано отображение enumeration в presentation/definition.
2. Реализовано отображение количества комментариев, связанных с ячейкой.
3. Привязка/отвязка/удаление комментариев.
4. Отображение дополнительных периодов.
5. Редактирование соседних периодов.
6. Реализация комментариев в presentation/definition.
7. Реализован вывод сообщения при создании дублирующей открытой оси.
8. Реализована проверка при загрузке отчетов с пустыми значениями unitRef.
9. Отображение Rule node abstract и Rule node merge.
10. При загрузке csv поле footnotes не обязательное поле.
11. Вывод уведомления при создании дублирующего наименования открытой оси.
12. Реализация регистрации ошибок при загрузке отчетов в формате csv в Журнал.

Устранение ошибок

1. Исправлена ошибка «Отображение вложенных rule node со структурой abstract="true", merge="true"».
2. Исправлена ошибка «Некорректное отображение показателей 0420254».
3. Исправлена ошибка «Некорректная реализация отображения шапок таблицы по оси X в роли 0420254».
4. Исправлена ошибка «После редактирования наименования пакета введенные данные в таблицы не сохраняются».
5. Исправлена ошибка «Некорректная дата обновления во вкладке "О программе"».
6. Исправлена ошибка «Не очищается ячейка с неправильно введенным типом (можно вводить текст в ячейках типа percent)».
7. Исправлена ошибка «Не очищаются фильтры открытых осей при переключении на Presentation/definition».
8. Исправлена ошибка «В Presentation/Definition не отображаются данные после загрузки отчета в формате xbrl».
9. Исправлена ошибка «Выгружаются пустые <xbrli:segment></xbrli:segment> (СВА-99)».
10. Исправлена ошибка «Ошибка загрузки примера отчета НПФ в форме АО, БФО МСФО 39 за 3 квартал в формате xls (СВА-46)».
11. Исправлена ошибка «Возникла ошибка при загрузке отчета в формате csv для точки входа ep_JTINS_15rd_y».

Описание релиза Анкета-редактор XBRL 1.0.202

Изменения и новая функциональность

1. Доработан пользовательский интерфейс (поддерживание копирования отдельных ячеек, при переносе данных из внешнего табличного редактора и внутри пользовательского интерфейса, поддерживается очищение значений не только отдельных ячеек, но и их диапазонов, при выделении ячеек и нажатии кнопки Delete).
2. Исправлен RUR на RUB.

Устранение ошибок

1. Исправлена ошибка «Не отображается колонка "Итого" в 0420415 роли».
2. Исправлена ошибка «При загрузке примеров проблемы с переполнением памяти».
3. Исправлена ошибка «Не загружаются примеры по 415 форме в формате csv (СВА-107)».
4. Исправлена ошибка «Не завершается процесс загрузки отчетов/пакета отчетности».
5. Исправлена ошибка «Не отображаются ранее созданные показатели открытых осей при создании наименования».
6. Исправлена ошибка «При настройке параметров единиц измерения для всех ролей не отображаются настройки для конкретной ячейки при ее редактировании».

Описание релиза Анкета-редактор XBRL 1.0.201

Изменения и новая функциональность

1. Реализована возможность редактирования единиц измерения и точности для выделенного диапазона ячеек.




Код	Номер счета в кредитной организации	Код валюты денежных средств	[Раздел 4. Денежные средства][Код денежных средств]	Сумма денежных средств по данным бухгалтерского учета на начало отчетного периода, тыс. руб.	Изменения за отчетный период, тыс. руб.			Стоимость денежных средств по данным бухгалтерского учета на конец отчетного периода - всего, тыс. руб.
					поступило	выбыло	начислено процентов	
		068	тест1	333	111	666		
		072	тест2	33	444	22		
		072	тест3	22	555	44		
		064	тест4	111	66			

Примечание

Редактирование будет доступно только, если в выделенный диапазон войдут числовые типы.

2. Реализован вывод предупреждения при попытке загрузки пакета отчетности без загруженной необходимой версии таксономии.



Устранение ошибок


1. Исправлена ошибка «Некорректно отображаются шапки по оси X в 0420154 форме»
2. Исправлена ошибка «Некорректно выгружается дата начала периода в роли 0420409. СВЕДЕНИЯ О БАНКОВСКИХ СЧЕТАХ».
3. Исправлена ошибка «Некорректное определение периода при сравнении файлов».
4. Исправлена ошибка «Название периодов формируется не всегда из значений "Начало" и "Окончание"».

5. Исправлена ошибка «Нарушен порядок показателей по оси X в роли "Информация о балансовой стоимости финансовых активов, переданных без прекращения признания, а также связанных с ними обязательств"».
6. Исправлена ошибка «Смещение шапки таблицы в роли ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (FR_BS_NPF_NKO)».
7. Исправлена ошибка «Не обновляется софт с 202 версии на более поздние версии».
8. Исправлена ошибка «Нет возможности скорректировать интервал дат при редактировании пакета отчетности (СВА-92)».

Описание релиза Анкета-редактор XBRL 1.0.257

Изменения и новая функциональность

1. При разрыве соединения с интернетом при загрузке обновлений и при загрузке таксономии выводится сообщение с предупреждением.
2. Скорректировано наименование архива при формировании пакета отчетности (СВА-234).
3. Загрузка открытых осей в роли



4. Отслеживание маски ввода (СВА-190).
5. По нажатию на Esc прерывается процесс проверки и сравнения.

Устранение ошибок

1. Исправлена ошибка «Некорректно вычитается один день с даты начала инстант».
2. Исправлена ошибка «При выгрузке в xbrl не очищаются удаленные открытые оси».
3. Исправлена ошибка «Возникает ошибка при загрузке пакета отчетности с скорректированным наименованием».
4. Исправлена ошибка «Не сохраняются введенных данные после редактирования пакета отчетности».
5. Исправлена ошибка «Не сохраняются данные (СВА-180)».
6. Исправлена ошибка при загрузке отчета `xbrl_test_31_01_2018.xml` (`ep_nso_purch_m_10d_ex_reestr_0420417`).
7. Исправлена ошибка при загрузке отчета по точке входа `ep_nso_npf_m_30d` (НСО Январь 2018.xbrl)
8. Исправлена ошибка «Сохранение старых фактов при редактировании значений элементов открытых осей (СВА-191)».
9. Исправлена ошибка «Не удаляются открытые оси в выгружаемых отчетах».
10. Исправлена ошибка «Не работает редактирование единиц измерения для текущей роли».

Описание релиза Анкета-редактор XBRL 1.0.289

Изменения и новая функциональность

1. Скорректировано наименование Service файла.
2. Скорректировано наименование отчета XBRL.
3. Реализовано ФЛК ОГРН при создании пакета отчетности.
4. Реализована подгрузка данных без очистки предыдущих для XBRL.

Устранение ошибок

1. Исправлена ошибка «Выгружаются пустые теги, если мы удаляем, например, код страны»
2. Исправлена ошибка «При выгрузке в XBRL "&", "<", ">" они экранируются (& и т.д.), а при загрузке обратно - не преобразуются обратно»
3. Исправлена ошибка «Некорректно отображается тип ячейки при корректировке юнитов»
4. Исправлена ошибка «Не удаляются неиспользуемые units»
5. Исправлена ошибка «
6. [ARELLE] AttributeError DIVIDER [Исключение] Не удалось выполнить запрос: 'NoneType' object has no attribute 'isItem'»
7. Исправлена ошибка «Не сохраняется порядок строк при сохранении пакета отчетности (SDXBRL-21)»
8. Исправлена ошибка «Нет проверки на актуальность таксономии»
9. Исправлена ошибка «(CBA-235) Некорректные сообщения в результатах контролей arelle»

Описание релиза Анкета-редактор XBRL 1.0.335

Изменения и новая функциональность

1. Реализована проверка свободного места на диске, в случае его недостаточности выводится сообщение: "Не достаточно свободного места на системном разделе для запуска приложения!" с кнопкой "Ок", после нажатия кнопки "Ок" приложение закрывается.
2. Реализована проверка по XSD при загрузке отчетов в формате XBRL, XLSX, CSV.
3. Реализована регенерация идентификаторов в процессе загрузки отчета.
4. Реализовано изменение доп. параметров при редактировании пакета отчетности.
5. Реализована проверка при загрузке отчета с пустыми segment и scenario.
6. При сравнении отчетов, если нет приложенных файлов в доп. периоды выводится модальное окно «Предыдущие периоды».
7. При попытке загрузить таксономию с наличием несохраненных данных в таблице необходимо выводится предупреждение.

Устранение ошибок

1. Исправлена ошибка загрузки XBRL с несоответствующим Filling Rules порядком unit context и facts (если порядок не соответствует требованиям, то отчет не загружается).
2. Исправлена ошибка «Возникает эксепшн при попытке изменить единицы измерения для роли для больших отчетов (SDXBRL-100)».
3. Исправлена ошибка «Наименование открытой оси может состоять из пробелов».
4. Исправлена ошибка «Не загружаются открытые оси в роль 0420256».
5. Исправлена ошибка «Не отображаются результаты проверки отчета по точке входа er_nso_purcb_m_10d_ex_reestr_0420417.xsd (SDXBRL-75)».
6. Исправлена ошибка «Не срабатывает кнопка отменить, если возник эксепшн при загрузке отчета».
7. Исправлена ошибка «Возникает ошибка при загрузке отчета из csv, если ранее были введены данные в table (SDXBRL-64)».
8. Исправлена ошибка «Не отменяется загрузка таксономии с сайта».
9. Исправлена ошибка «Редактирование и удаление значений на AspectNode (мемберов осей) для загруженных данных (для данных, сфорированных в Анкете оно и так работало)».
10. Исправлена ошибка «При редактировании ОГРН - слетал курсор в конец».
11. Исправлена ошибка «Отображение формы 0420312 (дублирование "Итого" в нередактируемую строку)».
12. Исправлена ошибка «Поле footnotes не обязательное при загрузке отчета».